

- یک مقدار Beta HCG بی بی () ی روشها و کیتهای یشگاهی از جمله الی بی ی ه نام اثر هوک نتیجه آزما ی بین کاذب خواهد بود و حتی ممکن است منفی هم گزارش گردد. بین موارد که هنوز به ی مشکوک هستی ی ی ی یون به آزما ی ارجاع دهی . خوشبختانه در ی ی ی Beta HCG یر تستهای هورمونی یک توسو ژاپن انجام می . ی ی ی یمونوفلورسانس کار میکند که با دقتی ی یدهد. یکی یی که ما همیشه د بین از آن استفاده کرده ای ی که آزمایش را با استفاده از استاندارد روزانه و کالی ی یدهی ی اساس سابقه بی ی که خودمان هنوز به نتیجه آزمایش مشکوک هستیم بلافاصله با روشهای کروماتوگرافی ی ی کنترلی ی یدهی .

- ی ی ی بل گوناگون از جمله آنتی بیهای هتروفیک - ی بیهای - مواد شبه بتا که به پروتئینهای ی ی ی بشوند و نهایتاً خوب جدا نکردن گلبولهای قرمز از سرم توسط همکاران ی گاهی ی یجه آزمایش مثبت کاذب گردد. ی ی ی یشگاه به آن آزما ی ی دهند ولی ی از بجه نخواهد شد. ی بین بارها این مورد را تجربه کرده ای ی ی که تست ی ی ی فرستند بلکه کافی ی ی ی .